

Loket VLAREM Rubriek 53.8

Themaviewer Rubriek 53.8 - bepalen van de klasse voor een winning van grondwater

Quick start:

The screenshot shows the VLAREM Rubriek 53.8 web application interface. The central map displays a satellite view of a residential area with yellow overlays indicating groundwater protection zones. The interface includes a left sidebar for map settings, a top search bar, and a right sidebar for detailed criteria and results.

Kaartbeeld instellen
Kaartlagen zichtbaar maken, volgorde wijzigen, transparantie wijzigen, metadata opvragen, labels aan- of uitzetten, zichtbaar schaalbereik tonen

Zoom naar volledige laag

Toon legende

Zoeken op adres
Geef een adres in
bv. Tramstraat 1, Gent

Zoeken op coördinaat
Geef een coördinaat in (Lambert 72)
bv. X: 115379, Y: 186184

Kaartlagen kiezen
Nieuwe kaartlagen toevoegen aan de kaart

Meer info
Extra informatie over de wetgeving, de opmaak van het dieptecriterium, de uitzonderingen op VLAREM rubriek 53.8, ...

Duid het debiet aan van de grondwaterwinning.
Klik op de kaart en krijg het resultatenvenster

Resultaat printen
Download het resultaat zodat het kan afgeprint worden

Download resultaat als PDF

Uitzonderingen Over Rubriek 53.8

Dieptecriterium
Klik op een andere boorlocatie voor een nieuwe bevestiging.
Het dieptecriterium op deze plaats is 5 m.
Deze plaats is gelegen buiten een beschermingszone
Locatie (Lambert 72):
x= 139345, y= 181910
Datum: 29/08/2014
Duid het debiet aan:
☐ debiet ≤ 5000 m³/jaar
☒ 5000 m³/jaar < debiet ≤ 30 000 m³/jaar
☐ 30 000 m³/jaar < debiet
diepte boring ≤ 2,5 m
Vergunningsplicht klasse 2
2,5 m < diepte boring ≤ 5 m
Vergunningsplicht klasse 2
5 m < diepte boring
Vergunningsplicht klasse 2

[meer informatie over het DOV-loket Rubriek 53.8 : bepalen van de klasse voor een winning van grondwater](#)