

eDOV - Voorafmelding boringen



Deze pagina werd gearchiveerd in 2023. Voor de meest recente versie, bekijk de bijgewerkte versie onder de tab 'Data aanleveren'.



"De boorwerkzaamheden die vermeld worden onder artikel [5.53.5.2](#), [5.55.1.3](#), [§3](#), [6.9.1.1. tweede lid](#) en [6.9.1.3. §5](#). van titel II van VLAREM moeten minimaal twee dagen vooraf aan de toezichthouders gemeld worden. Deze werkzaamheden zijn:

- Aanleggen en opvullen van **een grondwaterwinning** (klassieke grondwaterwinningen, bemalingen, KWO-systemen, ...)
- Aanleggen en opvullen van **een ingedeelde boring** (meldings- of vergunningsplichtig)
- Aanleggen en opvullen van **een niet-ingedeelde boring in het kader van thermische energieopslag in boorgaten (BEO, bodemlus)**"

Alle verplichte voorafmeldingen kunnen via het [eDOV meldpunt boringen](#) gebeuren.

Geen verplichte voorafmelding

- Niet-ingedeelde boring (uitzonderingen onder [rubriek 55.1](#) zoals stabiliteitsboringen en geotechnische boring), m.u.v. niet-ingedeelde boring in het kader van thermische energieopslag in boorgaten
- Grondwaterwinning voor handpompen


De voorafmeldingen zijn niet publiek te consulteren. Naast het boorbedrijf zelf hebben enkel de handhavers toegang tot deze informatie.

- [1. Portaalpagina](#)
- [2. Overzicht voorafmeldingen](#)
- [3. Gedetailleerde bespreking van de invulvelden:](#)
 - [3.1 Algemeen:](#)
 - [3.2 Gekoppelde objecten:](#)
 - [3.2 Ligging:](#)
 - [3.3 Boorwerkzaamheden:](#)
 - [3.4 Wettelijk kader:](#)
 - [3.5 Historiek:](#)
- [5. Acties in het overzicht voorafmeldingen:](#)
 - [5.1. Actie: Nieuwe boring](#)
 - [5.2. Actie: koppel aan opdracht](#)

1. Portaalpagina

Om te starten, moet je eerst inloggen in de [portaalpagina](#) van DOV: <https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/>

Dit kan via je elektronische identiteitskaart (of één van de andere inlogopties: itsme, mobiele app, ...).
Let er op dat je bij het inloggen kiest voor de werkrelatie met jouw boorbedrijf (niet als burger).



Databank Ondergrond Vlaanderen

Home | Over ons | Meld een probleem | Privacyverklaring | Disclaimers

Portaal

Tinneke De Rouck - Naam boorbedrijf Log

Gegevens zoeken

- > DOV-Verkenner
- > Metadatacatalogus

Themaverkenners

- > Bodemverkenner
- > Delfstoffenverkenner
- > Plastische gronden

Vlares

- > Rubriek 53.2 (bemalingen)
- > Rubriek 53.8 (grondwaterwinning)
- > Rubriek 55.1 (verticale boring)

Mobiel

- > Virtuele boring

Meldpunt boringen

Als erkend boorbedrijf kan je hier de ingeplande en de effectief uitgevoerde boringen rapporteren. Meer informatie over het gebruik van de applicatie of XML-import, kan je vinden in de [DOV-documentatie](#) of op de [DOV-website](#).

Voorafmeldingen

- > Nieuwe voorafmelding
- > Overzicht voorafmeldingen

Aanleveren boringen

- > Nieuwe boring
- > Overzicht uitgevoerde boringen

XML

- > Import eDOV XML

Verkenner

- > Verkenner meldpunt boringen

Zijn er buiten de verplichte VLAREL-rapporteringen nog objecten die je in DOV wil invoeren en bewaren, dan kan je onderstaande links gebruiken.

Gegevens toevoegen

- > Nieuwe opdracht
- > Nieuwe boring
- > Nieuwe sondering
- > Nieuwe put

XML

- > XML-validatie
- > XML-import
- > XML-importlogs

Grondwater

- > Invoer peilmetingen

Via de link 'nieuwe voorafmelding' kan je een nieuwe voorafmeldings-fiche aanmaken.

Via de link 'overzicht voorafmeldingen' krijg je een lijst van al je vooraf gemelde boorwerkzaamheden.

2. Overzicht voorafmeldingen

De lijst met het overzicht van alle reeds gemaakte voorafmeldingen kan je gebruiken ter controle of als basis voor het melden van effectief uitgevoerde boringen.

Databank Ondergrond Vlaanderen

Home | Over ons | Meld een probleem | Privacyverklaring | Disclaimers

Overzicht voorafmeldingen

Tinneke De Rouck - naam boorbedrijf Log

Nieuwe voorafmelding

De voorafmelding dient om aan te geven waar jouw bedrijf de komende dagen boorwerkzaamheden zal uitvoeren. Via de knop 'nieuwe voorafmelding' kan je deze informatie melden aan de toezichthouders. Hieronder staat overzichtlijst van alle vooraf gemelde boringen. Deze kan je gebruiken ter controle of als basis voor het melden van effectief uitgevoerde boringen. Alle voorafmeldingen kan je ook raadplegen in de [DOV-verkenner](#). Meer staat in de handleiding rechtsboven onder [help](#).

selectie Acties Herladen Bekijk de voorafmeldingen tussen 08/09/2020 en

Nummer	Toestand	Start werken	Einde werken	Type boring	Oprichtgever	Diepte (m)	Gemeente	Aantal boringen	Boring
☐ 1234-Vtest	niet-concreet gepland	01/12/2020	16/12/2020	Bemaling voor exploitatie van tunnels voor openbare wegen of openbaar vervoer	Piet Pieters	12,50	Gooik	1	0
☐ 1234-VAalet-kerkstraat_Peeters	concreet gepland	13/11/2020	27/11/2020	Geotechnische boring met continue en discontinue monsternamen	Peter Peeters	15,00	Sint-Katelijne-Waver	1	0
☐ 1234-V2020_11_578	concreet gepland	21/11/2020	22/11/2020	Boorgat-energieopslag (BEO, BTES, bodemlus)	Koen Coens	1536,00	Beringen	1	0

Je kan een voorafmeldingsfiche steeds opnieuw openen door te klikken op het blauwe nummer (hyperlink) van de melding.

Standaard worden de voorafmeldingen van de laatste 3 maanden getoond.

Je kan dit zelf aanpassen naar een andere periode, door bovenaan de gewenste data in te vullen.

Als je deze datumvelden helemaal leeg maakt, dan krijg je alle voorafmeldingen van jouw bedrijf te zien (zowel diegene die al gebruikt zijn voor een boring aan te leveren, als diegene die hier nog niet voor gebruikt zijn).

Bekijk de voorafmeldingen tussen en

Bovenaan kan je klikken op de gele knop om een nieuwe voorafmeldingsfiche aan te maken.

Dit kan ook via de link '>Nieuwe voorafmelding' op de portaal-pagina.

Databank Ondergrond Vlaanderen

Home | Over ons | Meld een probleem | Privacyverklaring | Disclaimer

Overzicht voorafmeldingen

Tinneke De Rouck - naam boorbedrijf Log

Nieuwe voorafmelding

De voorafmelding dient om aan te geven waar jouw bedrijf de komende dagen boorwerkzaamheden zal uitvoeren. Via de knop 'nieuwe voorafmelding' kan je deze informatie melden aan de toezichthouders. Hieronder staat een overzichtsjijst van alle vooraf gemelde boringen. Deze kan je gebruiken ter controle of als basis voor het melden van effectief uitgevoerde boringen. Alle voorafmeldingen kan je ook raadplegen in de [DOV-verkenner](#). Meer informatie staat in de handleiding rechtsboven onder [help](#).

Je kan alle voorafmeldingen van jouw bedrijf ook op kaart bekijken via de link naar de DOV-verkenner die bovenaan voorzien is. De Verkenner wordt dan geopend met een voorgedefinieerde zoekregel specifiek voor jouw boorbedrijf.

Databank Ondergrond Vlaanderen

Home | Over ons | Meld een probleem | Privacyverklaring | Disclaimer | Contact

Verkenner meldpunt boringen

Tinneke De Rouck - naam boorbedrijf Log uit

Vul hier een zoekterm of adres in.

Zoekregels [Alle zoekregels wissen](#)

☒ Voorafmeldingen (alle): [alle](#)

[Voorgedefinieerde zoekregel](#)

10 km

Zoekresultaten

selectie Acties Toon resultaten van: Voorafmeldingen (alle) 100/103 **Aantal zoekresultaten**

Meldingsnummer	Datum ingave	Start werkzaamheden	Einde werkzaamheden	Type boring	Toestemming
☐ 1234 - V-BWW-66895	21/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	Boring voor thermische energieopslag in boorgat (IBEQ, BTES, bodemlus)	concreet
☐ 1234 - V-BWW-67001	16/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	Boring voor thermische energieopslag in boorgat (IBEQ, BTES, bodemlus)	concreet
☐ 1234 - V-BWW-67004	20/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	Boring voor thermische energieopslag in boorgat (IBEQ, BTES, bodemlus)	concreet
☐ 1234 - V-BWW-67114	30/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	Boring voor thermische energieopslag in boorgat (IBEQ, BTES, bodemlus)	concreet

Kaartbeeld instellen
Kaartlagen kiezen

- Let op: standaard, worden maar 100 zoekresultaten getoond. Je kan dit aanpassen tot maximaal 5000 via de knop 'aantal zoekresultaten' (dit kan er wel zorgen dat de website trager werkt).

Aantal zoekresultaten

Stel het maximum aantal zoekresultaten per laag in:

100

Ok

Gelieve een getal tussen 1 en 5000 in te geven

3. Gedetailleerde bespreking van de invulvelden:

- Velden met een **rood uitroepteken** zijn **verplicht** in te vullen.
- Rechts staat een paginamenu waardoor je snel naar een bepaald deel van de voorafmelding kan springen.

VOORAFMELDING	
Algemeen	>
Gekoppelde objecten	>
Ligging	>
Boorwerkzaamheden	>
Wettelijk kader	>
Historiek	>

3.1 Algemeen:

1234 -V

NAAM BOORBEDRIJF

Nummer
 1234 -V

Toestand

Telefoon bedrijf
 +32 1234567

Opdrachtgever

• Nummer

Elk nummer van een voorafmelding moet gekenmerkt worden door een unieke DOV code.

Deze kan je deels zelf bepalen, maar bestaat steeds uit de 4 cijfers van jouw prefix + V + een naam/code die je zelf kiest.

Elk boorbedrijf krijgt bij zijn erkenning een unieke prefix toegekend. Dit is een code bestaande uit 4 cijfers.

De prefix wordt gevolgd door de letter 'V' om aan te duiden dat het een voorafmelding is.

Als je later de boorwerkzaamheden hebt uitgevoerd en het boorverslag gaat rapporteren, wordt de 'V' vervangen door de letter 'B'.

Enkele voorbeelden: stel, je prefix is 1234. Je unieke DOV code voor een voorafmelding kan dan bijvoorbeeld het volgende zijn:

- 1234 + V+ naam klant+ volgnummer : 1234-VKlantX/B1
- 1234 + V + dossiernummer in jullie eigen systeem: 1234-V000356

De naam/code die je zelf kiest mag maximaal 50 karakters lang zijn.

Enkel volgende speciale karakters zijn toegelaten / - . _ [] () # + ' en spaties.

Nummer

1234 -V °07TICY 765

Enkel alfanumerieke karakters, '/', '-', ':', '_',
 'T', 'I', 'C', 'Y', '#', '+', ',' en spaties zijn toegelaten
 in het nummer.

Bij elke communicatie met de overheid moet de unieke DOV code gebruikt worden.

De prefix-codes van alle erkende boorbedrijven zijn ook terug te vinden in deze lijst: https://www.vmm.be/water/grondwater/lijst_erkende-boorbedrijven_vmm.pdf

• Telefoon bedrijf:

Dit is het algemene (administratieve) telefoonnummer van het boorbedrijf.

Als dit niet juist is, kan je dit melden aan meldpunt@dov.vlaanderen.be.

• Toestand

Hier kan je de status van de voorafmelding invullen.

- **concreet gepland:** de boorwerkzaamheden zijn reeds concreet ingepland en zullen op de opgegeven data uitgevoerd worden.
- **niet-concreet gepland:** deze toestand kan je gebruiken als de timing nog niet concreet vastligt, maar de boorwerkzaamheden voorlopig wel op die data ingepland staan.
- **niet uitgevoerd:** hiermee kan je aangeven dat voor de reeds voordien ingevoerde voorafmelding, de boorwerkzaamheden toch niet zullen worden uitgevoerd.

Toestand

concreet gepland
 niet-concreet gepland
 niet uitgevoerd



Je kan de toestand van een voorafmelding ten alle tijd aanpassen.

Vergeet dus niet een voorafmelding die op 'niet-concreet gepland' staat tijdig aan te passen naar 'concreet gepland' zodra de datums voor de boorwerkzaamheden vastgelegd zijn.

- **Opdrachtgever:**

Dit is de opdrachtgever van de boring.

Dit is het bedrijf of de particulier waarvoor de boring zal uitgevoerd worden.

Als je begint te typen in het invulveld, krijg je een aantal suggesties van reeds bestaande opdrachtgevers in de DOV-databank.

Hoe concreter je de naam van de opdrachtgever intypt, hoe beperkter het lijstje van suggesties wordt.

A screenshot of a web application's dropdown menu. The menu is open, showing a list of suggestions for the input 'bouw'. The suggestions are: '3D BOUW', '3d bouwwerken', 'A.A.BS Bouwteam', 'ABP Bouwbedrijf', and 'ABS Bouwteam'. The input field at the bottom contains the text 'bouw' and has a yellow border. The dropdown menu has a light blue header and a light gray body.

Staat jouw opdrachtgever er nog niet tussen, dan kan je op het +-je ernaast klikken om jouw opdrachtgever aan te maken.

De volgende keer zal je zien dat deze opdrachtgever werd toegevoegd aan de databank.

Nieuwe organisatie

Naam

KBO-nummer

Accreditatie

Gemeente

Postcode

E-mail

Telefoon nummer

Mobiel nummer

Straat

Nummer

ANNULEER

OK

3.2 Gekoppelde objecten:

Het is mogelijk om verschillende DOV-objecten te koppelen in een opdracht (enkele voorbeelden: verschillende voorafmeldingen in één opdracht, een voorafmelding, boring, put en sondering in één voorafmelding, een combinatie van 3 voorafmeldingen, 6 boringen en 2 putten die samen in één opdracht worden gekoppeld, ...).

Dit kan je doen nadat de voorafmeldingsfiche is bewaard.



Gekoppelde objecten



Koppelen aan opdracht

Kies een opdracht uit de suggestie lijst




test

test_voorafmelding_gekoppeld

Meer uitleg over de opdrachten kan je lezen in de [handleiding: eDOV - Aanleveren opdrachten](#).

3.2 Ligging:



- Hier kan je de locatie van de geplande boorwerkzaamheden opgeven.
Om de juiste plaats te zoeken zijn er verschillende mogelijkheden:
 - ofwel vul je het adres in in het invulveld bovenaan.
 - ofwel vul je de XY-coördinaten in (je kan tussen verschillende coördinatiesystemen kiezen: Lambert 72, Lambert 2008 of WGS 84)
 - ofwel kan je inzoomen met het vergrootglasIn- en uitzoomen kan je ook doen door middel van het scrollwielje op je muis.



In het kaartvenster wordt ook standaard de kaartlaag getoond met de contouren van de dossiers uit het Omgevingsloket (de IIOA-contour = Ingedeelde Inrichting of Activiteit).
Als je jouw vergunnings- of meldingsdossier hier selecteert, wordt dit ook automatisch overgenomen in het luikje 'wettelijk kader'.


Als je voldoende inzoomt worden de labels met de projectnummers uit omgevingsloket zichtbaar.



Daarnaast worden volgende kaarten aangeboden:

- Orthofoto (standaard ingeschakeld en zichtbaar)
- Voorafmeldingen (alle) (standaard ingeschakeld en zichtbaar volgens zoomniveau)
- Topo's Vlaanderen (standaard niet ingeschakeld). Je kan ze inschakelen via de knop 'legende' rechts bovenaan het kaartbeeld.

Eens je op de kaart ziet waar je gaat boren, kan je op die plaats klikken op de kaart.
Je moet dan enkel nog bevestigen dat je die locatie wil overnemen.



- De **XY-coördinaat** wordt dan automatisch ingevuld,

Het maaiveld wordt automatisch bepaald via het DHM (Z-waarde = in mTAW)
en ook het **dichtstbijzijnde adres** wordt berekend.

XY (Lambert 72)

138932.18

172198.16

XY (GPS)

50,860 4,212

Z (DHM)

39,24

Dichtstbijzijnde adres

Schepdaalstraat 14, 1700 Dilbeek

- Je kan de ligging van de voorafmelding van de boorwerkzaamheden nog verplaatsen door het vierkantje vast te nemen en te verslepen. Na bevestiging van de wijziging, worden de coördinaten en het adres opnieuw berekend en ingevuld.
- Ten slotte kan je nog een bijkomende **locatiebeschrijving** toevoegen.

Locatiebeschrijving

langs veldwegje tussen Schepdaalstraat nr. 9 en nr. 11

3.3 Boorwerkzaamheden:



Boorwerkzaamheden

Start werkzaamheden

Boormeester

Discipline

Omschrijving

Einde werkzaamheden (geschat)

Telefoon contact (mobiel)

Type boring

Aantal boringen

Maximale diepte (m)

- **Start boorwerkzaamheden:**
Dit is de datum waarop de boorwerkzaamheden zullen starten.
Weet je nog geen exacte datum, dan kan je bovenaan - in het blokje 'algemeen' ook aanduiden dat de toestand 'niet-concreet gepland' is.
 - **Einde werkzaamheden (geschat):**
Geef hier een schatting van de einddatum van de boorwerkzaamheden.
 - **Aantal boringen:**
Hoeveel (gelijkaardige) boringen worden er uitgevoerd?
Let op: dit staat standaard voor ingevuld op "1"
 - **Boormeester:** de verantwoordelijke boormeester die de boorwerkzaamheid zal uitvoeren
De boormeester kan reeds bestaan in de DOV-databank.
Als je begint te typen, worden er suggesties gedaan via auto-complete.
Als jouw boormeester nog niet voorkomt in de DOV-databank, kan je een nieuwe aanmaken door op het "+"-symbooltje te klikken.
- 

Let er wel op dat je steeds de juiste schrijfwijze gebruikt.
(spaties, voornaam/achternaam, ...)
Misschien heb je vorige keer Piet Van der Kelen aangemaakt i.p.v. Vanderkelen Piet.

Gebruik hier ook de werkelijke naam van de boormeester en vul niet gewoon 'boormeester' in.
- **Telefoon contact (mobiel):**
Hier geef je het telefoonnummer in waarop kan gebeld worden door de handhavers als er meer informatie nodig is i.v.m. de boorwerkzaamheden.
 - **Maximale diepte:**
Wat is de maximale diepte van de boring(en)?
 - **Discipline:**
Onder welke discipline uit je erkenning voer je deze boorwerkzaamheden uit?

Discipline

Ty

Discipline	Ty
▼ ! 1. Bemalingen en draineringen 2. Andere grondwaterwinningen 3. Stabiliteitsboringen en geotechnische boringen 4. Verticale boringen 5. Andere boringen	

- **Type boring:**

Hier kan je ingeven over welk type boring het gaat.

Deze codelijst is afgestemd op de terminologie gebruikt in de wetgeving en kan gekoppeld worden aan de INSPIRE-codelijsten.

Afhankelijk van de erkenningsdiscipline waaronder je de boorwerkzaamheden uitvoert, heb je keuze uit een ander deel van de keuzelijst.

type boring - Korte naam	discipline erkend boorbedrijf
Bemaling - permanent - exploitatie van terreinen	D1
Bemaling - permanent - exploitatie van gebouwen	D1
Bemaling - permanent - exploitatie van tunnels	D1
Bemaling - permanent - waterbeheersing van mijnverzakingsgebieden	D1
Bemaling - tijdelijk - realisatie van werken	D1
Bemaling - tijdelijk - realisatie van nutsvoorzieningen	D1
Grondwaterwinning met ondergrondse beluchting	D2
Grondwaterwinning voor bedrijfsgebonden toepassingen	D2
Grondwaterwinning voor huishoudelijke toepassingen	D2
Grondwaterwinning voor openbare watervoorziening	D2
Boring voor kunstmatig aanvullen van grondwater	D2
Koude-warmteopslag (KWO, WKO, ATES)	D2
Geotechnische boring - (dis)continue monsternamen	D3
Geotechnische boring - peilfilters	D3
Geotechnische boring - waterspanningsmeters	D3
Geotechnische boring - gronddrukmeters	D3
Geotechnische boring - inclinometers	D3
Geotechnische boring - extensometers	D3
Geotechnische boring - ander instrumentarium	D3
Boring (d<100m) in verband met opslag kernafval	D3
Boring voor archeologisch onderzoek	D4
Boring voor bodemkundig onderzoek	D4
Boring voor inbouw van een seismometer	D4
Boring voor kathodische bescherming	D4
Thermische energieopslag in boorgat (BEO, bodemlus, BTES)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (geologisch)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (hydrogeologisch)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (geofysisch)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (geochemisch)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (prospectie delfstoffen)	D4
Boring (d>500m) louter voor verkennend en wetenschappelijk onderzoek	D5
Boring (d>500m) ikv een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen	D5
Boring (d>500m) ikv een winningsvergunning voor koolwaterstoffen	D5
Boring (d>500m) ikv een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag	D5
Boring (d>500m) ikv een opslagvergunning voor koolstofdioxide	D5
Boring (d>500m) ikv een opsporingsvergunning voor aardwarmte	D5
Boring (d>500m) ikv een winningsvergunning voor aardwarmte	D2,D5
Boring (d>500m) ikv een opsporingsvergunning voor het opslaan van gas	D5
Boring (d>500m) ikv een exploitatievergunning voor het opslaan van gas	D5
Boring (d> 100m) in verband met opslag kernafval	D5
Boring voor proefpomp, pompproef of bemalingsproef	D1,D2,D3,D5
Aanleg peilput - milieuvoorwaarden exploitatie inrichting	D1,D2,D3,D4,D5
Aanleg peilput - bodem- en grondwateranalyses	D1,D2,D3,D4,D5
Opvullen van een boring of een grondwaterwinning	D1,D2,D3,D4,D5

- **Omschrijving:**

Dit is een vrij tekstkader waar je wat extra uitleg kan geven over de boorwerkzaamheden.

3.4 Wettelijk kader:

Hier moet je ingeven welk wettelijk kader er van toepassing is om de boorwerkzaamheden uit te voeren.



Het blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de procedures voor een vergunning of aktename correct te doorlopen. Maar de boorfirma mag enkel werken uitvoeren als de vereiste vergunning of aktename voorhanden is. Je dient ook een inventaris bij te houden met het referentienummer van de vergunning of aktename, dan wel met een verklaring dat het werken betrof voor een niet-ingedeelde inrichting ([bijzondere gebruikseisen VLAREL](#)). Die inventaris kan je als je alles correct invult, hier op DOV bijhouden.



Wettelijk kader

Het veld mag niet leeg zijn.

Heb je in het blokje "ligging" jouw punt van de boorwerkzaamheden binnen de contour van de inrichting uit het Omgevingsloket geplaatst, dan krijg je hier een keuzelijst van alle projecten die op deze locatie gekend zijn.

Aan de hand van het projectnummer (dat je van jouw opdrachtgever moet ontvangen) kan je dan de juiste keuze aanklikken.

Selecteer het omgevingsproject waarbinnen deze voorafmelding kadert

Volgende omgevingsprojecten zijn terug gevonden om de door u aangeduide locatie

2019012983	Aanvraag omgevingsproject	20191216-0013
	Indiendatum	Status
	16/12/2019	Aanvraag is ingediend
	Beslissingsdatum	Beslissing
☐	Projectnummer	Projecttype
	2019012981	Aanvraag omgevingsproject
		Inrichting
		20191216-0013

Indien geen van bovenstaande referenties overeenkomt, kies één van onderstaande opties:

- ☐ Attest verklaring niet-ingedeelde inrichting
- ☐ Er zal toch geboord worden

wegens:

ANNULEER

OK

Zo ziet de handhaver of er een **vergunning of aktename is afgeleverd**.



Wettelijk kader

2019009240
Aanvraag omgevingsproject
Inrichting: 20190904-0001
Aalst

04/09/2019 - Aanvraag ingediend
Er is een beroep ingediend
04/09/2019 Het project is vergund

Als je op de kaart in het blokje "Ligging" je boorwerkzaamheden niet binnen de contour van een IIOA uit het omgevingsloket hebt geplaatst, kan je kiezen tussen:

- Attest verklaring niet-ingedeelde inrichting**

Met dit attest verklaart de opdrachtgever van de boorwerkzaamheden dat het erkende boorbedrijf de werkzaamheden zal uitvoeren in kader van een niet-ingedeelde inrichting. Dat houdt in dat er geen aktename en geen omgevingsvergunning vereist is.

Het attest kan je [downloaden op onze website](#). Je moet dit laten ondertekenen door de opdrachtgever.

Je bent als erkend boorbedrijf verplicht dit attest ter beschikking te houden van de toezichthouders. Je kan dit zelf bijhouden of als bijlage toevoegen aan de boringfiche eens je de effectief uitgevoerde boorwerkzaamheid gerapporteerd hebt.

- Er zal toch geboord worden wegens:**

In uitzonderlijke gevallen kan je hier een reden opgeven waarom je niet voldoet aan één van de bovenstaande opties (geen link in Omgevingsloket en geen attest van niet-ingedeelde inrichting). Gelieve dit dan wel voldoende te motiveren.

3.5 Historiek:

Onder dit blokje wordt getoond wanneer de voorafmelding werd aangemaakt en welke aanpassingen er vervolgens aan de voorafmeldingsfiche werden gedaan.

wo 09 12 2020	Voorafmelding gewijzigd.		
	Einde werkzaamheden	17/12/2020	: 09/12/2020
	Geometry	X=152477.78, Y=198533.33	: X=152865.43, Y=198062.65
wo 09 12 2020	Voorafmelding gewijzigd.		
	Toestand	CONCREET_GEPLAND	: NIET_UITGEVOERD
wo 09 12 2020	Voorafmelding aangemaakt.		

Als je alle velden hebt ingevuld kan je voorafmelding bewaren via de knop "opslaan".

VOORAFMELDING

- Algemeen >
- Gekoppelde objecten >
- Ligging >
- Boorwerkzaamheden >
- Wettelijk kader >
- Historiek** >

ANNULEER OPSLAAN

Wil je achteraf nog iets aanpassen aan je voorafmeldingsfiche, dan kan je deze steeds editeren. Je wijzigingen worden dan ook in het blokje 'Historiek' getoond.

VOORAFMELDING



Algemeen

Gekoppelde objecten

Ligging

Boorwerkzaamheden

Wettelijk kader

Historiek

5. Acties in het overzicht voorafmeldingen:

Vanuit de pagina met het overzicht van de voorafmeldingen kan je de volgende stappen doen door gebruik te maken van de optie "Acties". Daarvoor moet je één (of meerdere) voorafmeldingen aanvinken en dan op de knop 'Acties' klikken.



5.1. Actie: Nieuwe boring

De actie "Nieuwe boring" dient om na de uitvoering van de boorwerkzaamheden de rapportering te doen op basis van een reeds vooraf gemelde boring.

Alle reeds gerapporteerde velden worden dan vooraf ingevuld, zodat je geen dubbel werk hoeft te doen.

Het is eveneens mogelijk om bij de aanmaak van een nieuwe boring later nog de voorafmelding te gaan opzoeken en de boring eraan te koppelen.

Als je een voorafmelding selecteert, op "Acties" klikt en kiest voor "Nieuwe boring", kom je rechtstreeks terecht op de invulform van een boring.

De handleiding om een nieuwe boringfiche aan te maken is terug te vinden via [deze link](#).

5.2. Actie: koppel aan opdracht

Je kan een voorafmelding ook koppelen aan een 'Opdracht'.

Zo kan je verschillende DOV-objekten (voorafmeldingen, boringen, interpretaties, sonderingen, ...) bij elkaar bundelen in één opdracht.

De handleiding om een nieuwe opdracht aan te maken staat [hier](#).