

Beoordelingskaders geur

- Zeer onaangename geuren (nuleffectniveau 0.5 se/m³ 98 percentiel)
- Onaangename geuren (nuleffectniveau 1 se/m³ 98 percentiel)
- Neutrale geuren (nuleffectniveau 1.5 se/m³ 98 percentiel)
- Neutrale geuren (nuleffectniveau 2 se/m³ 98 percentiel)
- Aangename geuren (nuleffectniveau 2.5 se/m³ 98 percentiel)

Zeer onaangename geuren (nuleffectniveau 0.5 se/m³ 98 percentiel)

TOETSINGSKADER VOOR GEURHINDER (in se/m ³ als 98P)	98P	ZEER ONAANGENAME GEUREN				
RICHTWAARDEN	20	GRENSWAARDEN laag geurgevoelige bestemmingen				
	10					
laag geurgevoelige bestemmingen	5.0	matig geurgevoelige bestemmingen	> 10 se/m ³ als 98P	Aanzienlijk negatief effect	Aanzienlijk negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
matig geurgevoelige bestemmingen	4.0		5-10 se/m ³ als 98P	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
matig geurgevoelige bestemmingen	3.0	hoog geurgevoelige bestemmingen	3-5 se/m ³ als 98P	Negatief effect	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
matig geurgevoelige bestemmingen	2.5		2-3 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
matig geurgevoelige bestemmingen	2.0		0.5-2 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect	Negatief effect
hoog geurgevoelige bestemmingen	1.5		< 0.5 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect
hoog geurgevoelige bestemmingen	1.0					
hoog geurgevoelige bestemmingen	0.5					
hoog geurgevoelige bestemmingen	0.0					

Onaangename geuren (nuleffectniveau 1 se/m³ 98 percentiel)

TOETSINGSKADER VOOR GEURHINDER (in se/m ³ als 98P)	98P	ONAANGENAME GEUREN				
RICHTWAARDEN	20	GRENSWAARDEN laag geurgevoelige bestemmingen				
	10					
laag geurgevoelige bestemmingen	5.0	matig geurgevoelige bestemmingen	> 10 se/m ³ als 98P	Aanzienlijk negatief effect	Aanzienlijk negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
matig geurgevoelige bestemmingen	4.0		5-10 se/m ³ als 98P	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
matig geurgevoelige bestemmingen	3.0	hoog geurgevoelige bestemmingen	4-5 se/m ³ als 98P	Negatief effect	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
matig geurgevoelige bestemmingen	2.5		2.5-4 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
matig geurgevoelige bestemmingen	2.0		1-2.5 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect	Negatief effect
hoog geurgevoelige bestemmingen	1.5		< 1 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect
hoog geurgevoelige bestemmingen	1.0					
hoog geurgevoelige bestemmingen	0.5					
hoog geurgevoelige bestemmingen	0.0					

Neutrale geuren (nuleffectniveau 1.5 se/m³ 98 percentiel)

TOETSINGSKADER VOOR GEURHINDER (in se/m ³ als 98P)	98P	NEUTRALE GEUREN	
RICHTWAARDEN		GRENSWAARDEN	
		laag geurgevoelige bestemmingen	
		> 10 se/m ³ als 98P	Aanzienlijk negatief effect
		5-10 se/m ³ als 98P	Negatief effect
		3-5 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect
		1.5-3 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect
		< 1.5 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect
laag geurgevoelige bestemmingen		5.0	matig geurgevoelige bestemmingen
		4.0	
matig geurgevoelige bestemmingen		3.0	hoog geurgevoelige bestemmingen
		2.5	
		2.0	
hoog geurgevoelige bestemmingen		1.5	
		1.0	
		0.5	
		0.0	

Neutrale geuren (nuleffectniveau 2 se/m³ 98 percentiel)

TOETSINGSKADER VOOR GEURHINDER (in se/m ³ als 98P)	98P	NEUTRALE GEUREN	
RICHTWAARDEN		GRENSWAARDEN	
		matig geurgevoelige bestemmingen	
laag geurgevoelige bestemmingen		10	
		5.0	hoog geurgevoelige bestemmingen
matig geurgevoelige bestemmingen		4.0	
		3.0	
		2.5	
hoog geurgevoelige bestemmingen		2.0	
		1.5	
		1.0	
		0.5	
		0.0	

Aangename geuren (nuleffectniveau 2.5 se/m³ 98 percentiel)

TOETSINGSKADER VOOR GEURHINDER (in se/m ³ als 98P)	98P	AANGENAME GEUREN	
RICHTWAARDEN		GRENSWAARDEN	
laag geurgevoelige bestemmingen	→ 20	matig geurgevoelige bestemmingen	
matig geurgevoelige bestemmingen	→ 10	→ 5.0	
hoog geurgevoelige bestemmingen	→ 4.0	→ 3.0	→ 2.5
	2.0	1.5	1.0
	0.5		
	0.0		

	Laag geurgevoelige bestemmingen	Matiq geurgevoelige bestemmingen	Hoog geurgevoelige bestemmingen
> 10 se/m ³ als 98P	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
4-10 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
2.5-4 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect	Negatief effect
< 2.5 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect

Aangename geuren (nuleffectniveau 3 se/m³ 98 percentiel)

TOETSINGSKADER VOOR GEURHINDER (in se/m ³ als 98P)	98P	AANGENAME GEUREN	
RICHTWAARDEN		GRENSWAARDEN	
laag geurgevoelige bestemmingen	→ 20	matig geurgevoelige bestemmingen	
matig geurgevoelige bestemmingen	→ 10	→ 5.0	
hoog geurgevoelige bestemmingen	→ 3.0	→ 4.0	→ 3.0
	2.5	2.0	2.5
	2.0	1.5	2.0
	1.5	1.0	1.5
	1.0		1.0
	0.5		
	0.0		

	Laag geurgevoelige bestemmingen	Matiq geurgevoelige bestemmingen	Hoog geurgevoelige bestemmingen
> 10 se/m ³ als 98P	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
5-10 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Negatief effect	Aanzienlijk negatief effect
3-5 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect	Negatief effect
< 3 se/m ³ als 98P	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect	Verwaarloosbaar effect