

Voorafmelding boringen



Voor welke boorwerkzaamheden moet ik vooraf een melding doen?

Lees in dit [overzicht](#) voor welke boringen je een voorafmelding moet doen.


Alle verplichte voorafmeldingen kunnen via eDOV en dus het DOV-portaal gebeuren.

De voorafmeldingen zijn niet publiek consulteerbaar: naast het boorbedrijf zelf hebben enkel toezichthouders toegang tot deze informatie.

Portaalpagina

Om te starten, moet je eerst inloggen in de [portaalpagina](https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/) van DOV: <https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/>

Dit kan via je elektronische identiteitskaart (of één van de andere inlogopties: itsme, mobiele app, ...).
 Let er op dat je bij het inloggen kiest voor de werkrelatie met jouw boorbedrijf (niet als burger).




Via de link 'nieuwe voorafmelding' kan je een nieuwe voorafmeldings-fiche aanmaken.

Via de link 'overzicht voorafmeldingen' krijg je een lijst van al je vooraf gemelde boorwerkzaamheden.

Overzicht voorafmeldingen

De lijst met het overzicht van alle reeds gemaakte voorafmeldingen kan je gebruiken ter controle of als basis voor het melden van effectief uitgevoerde boringen.




Je kan een voorafmeldingsfiche steeds opnieuw openen door te klikken op het blauwe nummer (hyperlink) van de melding.

Standaard worden de voorafmeldingen getoond waarvoor nog geen boringen zijn gerapporteerd (Boringen uitgevoerd < Aantal boringen).

Je kan dit zelf aanpassen naar een andere filter (zoekcriteria).


Bovenaan kan je klikken op het +-symbooltje om een nieuwe voorafmeldingsfiche aan te maken. Dit kan ook via de link '>Nieuwe voorafmelding' op de portaal-pagina.

Je kan alle voorafmeldingen van jouw bedrijf ook op kaart bekijken via de link naar de DOV-verkenner die bovenaan voorzien is. De DOV-Verkenner wordt dan geopend met een voorgedefinieerde zoekregel specifiek voor jouw boorbedrijf.



Standaard, worden maar 100 zoekresultaten getoond.

Je kan dit aanpassen tot maximaal 5000 via de knop 'aantal zoekresultaten' (dit kan er wel zorgen dat de website trager werkt).




Gedetailleerde bespreking van de invulvelden



Opgelet

Velden met een **rood uitroepteken** zijn **verplicht** in te vullen.

Rechts staat vervolgens ook een paginamenu waardoor je snel naar een bepaald deel van de voorafmelding kan springen.



Algemeen

1234 -V

NAAM BOORBEDRIJF

Nummer
1234 -V

Telefoon bedrijf
+32 1234567

Toestand

Opdrachtgever

Nummer

Elk nummer van een voorafmelding moet gekenmerkt worden door een unieke DOV code. Deze kan je deels zelf bepalen, maar bestaat steeds uit de 4 cijfers van jouw prefix + V + een naam/code die je zelf kiest.

Elk boorbedrijf krijgt bij zijn erkenning een unieke prefix toegekend. Dit is een code bestaande uit 4 cijfers.

De prefix wordt gevolgd door de letter 'V' om aan te duiden dat het een voorafmelding is.

Als je later de boorwerkzaamheden hebt uitgevoerd en het boorverslag gaat rapporteren, wordt de 'V' vervangen door de letter 'B'.

Enkele voorbeelden: stel, je prefix is 1234. Je unieke DOV code voor een voorafmelding kan dan bijvoorbeeld het volgende zijn:

- 1234 + V + naam klant + volgnummer : 1234-VKlantX/B1
- 1234 + V + dossiernummer in jullie eigen systeem: 1234-V000356

De naam/code die je zelf kiest mag maximaal 50 karakters lang zijn.

Enkel volgende speciale karakters zijn toegelaten / - . _ [] () # + ' en spaties.

Nummer

1234 -V °07TICY 765

Enkel alfanumerieke karakters, '/', '-', '.', '_', '[', ']', '(', ')', '#', '+', '' en spaties zijn toegelaten in het nummer.

Bij elke communicatie met de overheid moet de unieke DOV code gebruikt worden. De prefix-codes van alle erkende boorbedrijven zijn ook terug te vinden in deze lijst: https://www.vmm.be/water/grondwater/lijt_erkende-boorbedrijven_vmm.pdf

Telefoon bedrijf

Dit is het algemene (administratieve) telefoonnummer van het boorbedrijf. Als dit niet juist is, kan je dit melden aan meldpunt@dov.vlaanderen.be.

Toestand

Hier kan je de status van de voorafmelding invullen.

- **concreet gepland**
De boorwerkzaamheden zijn reeds concreet ingepland en zullen op de opgegeven data uitgevoerd worden.
- **niet-concreet gepland**
Deze toestand kan je gebruiken als de timing nog niet concreet vastligt, maar de boorwerkzaamheden voorlopig wel in de ingegeven periode ingepland staan.
- **niet uitgevoerd**
Hiermee kan je aangeven dat voor de reeds voordien ingevoerde voorafmelding, de boorwerkzaamheden toch niet zullen worden uitgevoerd.

Toestand

concreet gepland

niet-concreet gepland

niet uitgevoerd



Opgelet

Je kan de toestand van een voorafmelding ten alle tijd aanpassen.
Vergeet dus niet een voorafmelding die op 'niet-concreet gepland' staat tijdig aan te passen naar 'concreet gepland' zodra de datums voor de boorwerkzaamheden vastgelegd zijn.

Opdrachtgever

Dit is de opdrachtgever van de boring, namelijk het bedrijf of de particulier waarvoor de boring zal uitgevoerd worden.

Als je begint te typen in het invulveld, krijg je een aantal suggesties van reeds bestaande opdrachtgevers in de DOV-databank. Hoe concreter je de naam van de opdrachtgever intypt, hoe beperkter het lijstje van suggesties wordt.

A screenshot of a web interface showing a dropdown menu. The menu is open, displaying a list of suggestions for the word 'bouw'. The suggestions are: '3D BOUW', '3d bouwwerken', 'A.A.B.S Bouwteam', 'ABP Bouwbedrijf', and 'ABS Bouwteam'. Below the list is a search bar containing the text 'bouw'.

Staat jouw opdrachtgever er nog niet tussen, dan kan je op het +-je ernaast klikken om jouw opdrachtgever aan te maken. De volgende keer zal je zien dat deze opdrachtgever werd toegevoegd aan de databank.

A screenshot of a web form titled 'Nieuwe organisatie'. The form has two columns of input fields. The left column contains: 'Naam', 'KBO-nummer', 'Accreditatie', 'Gemeente', and 'Postcode'. The right column contains: 'E-mail', 'Telefoon nummer', 'Mobiel nummer', 'Straat', and 'Nummer'. Below the form are two buttons: 'ANNULEER' and 'OK'.

Gekoppelde objecten

Het is mogelijk om verschillende DOV-objecten te koppelen in een opdracht (enkele voorbeelden: verschillende voorafmeldingen in één opdracht, een voorafmelding, boring, put en sondering in één voorafmelding, een combinatie van 3 voorafmeldingen, 6 boringen en 2 putten die samen in één opdracht worden gekoppeld, ...). Dit kan je doen nadat de voorafmeldingsfiche is bewaard.




Gekoppelde objecten

A screenshot of a dialog box titled 'Koppelen aan opdracht'. The dialog box contains the text 'Kies een opdracht uit de suggestie lijst.' Below this text is a search bar with the text 'test' entered. Below the search bar is a list of suggestions, with 'test_voorafmelding_gekoppeld' visible. The dialog box has a close button (X) in the top right corner.

Meer uitleg over de opdrachten kan je lezen in de [Handleiding: Aanleveren opdrachten](#).

Ligging



Hier kan je de locatie van de geplande boorwerkzaamheden opgeven.
Om de juiste plaats te zoeken zijn er verschillende mogelijkheden:

- ofwel vul je het adres in in het invulveld bovenaan.
- ofwel vul je de XY-coördinaten in (je kan tussen verschillende coördinatiesystemen kiezen: Lambert 72, Lambert 2008 of WGS 84)
- ofwel kan je inzoomen met het vergrootglas

In- en uitzoomen kan je ook doen door middel van het scrollwielje op je muis.



In het kaartvenster wordt ook standaard de kaartlaag getoond met de contouren van de dossiers uit het Omgevingsloket (de IIOA-contour = Ingedeelde Inrichting of Activiteit). Als je jouw vergunnings- of meldingsdossier hier selecteert, wordt dit ook automatisch overgenomen in het luikje 'wettelijk kader'.


Als je voldoende inzoomt worden de labels met de projectnummers uit omgevingsloket zichtbaar.



Daarnaast worden volgende kaarten aangeboden:

- Orthofoto (standaard ingeschakeld en zichtbaar)
- Voorafmeldingen (alle) (standaard ingeschakeld en zichtbaar volgens zoomniveau)
- Topo's Vlaanderen (standaard niet ingeschakeld). Je kan ze inschakelen via de knop 'legende' rechts bovenaan het kaartbeeld.

Eens je op de kaart ziet waar je gaat boren, kan je op die plaats klikken op de kaart. Je moet dan enkel nog bevestigen dat je die locatie wil overnemen.



De **XY-coördinaat** wordt dan automatisch ingevuld,

Het maaiveld wordt automatisch bepaald via het DHM (Z-waarde = in mTAW) en ook het **dichtstbijzijnde adres** wordt berekend.

XY (Lambert 72)	XY (GPS)	Z (DHM III)
138932.18	50,860 4,212	39,24
Dichtstbijzijnde adres		
Scheepdaalstraat 14, 1700 Dilbeek		

Je kan de ligging van de voorafmelding van de boorwerkzaamheden nog verplaatsen door het vierkantje vast te nemen en te verslepen. Na bevestiging van de wijziging, worden de coördinaten en het adres opnieuw berekend en ingevuld.

Ten slotte kan je nog een bijkomende **locatiebeschrijving** toevoegen.

Locatiebeschrijving

langs veldwegje tussen Scheepdaalstraat nr. 9 en nr. 11

Boorwerkzaamheden

Boorwerkzaamheden		
Start werkzaamheden	Einde werkzaamheden (geschat)	Aantal boringen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Boormeester	Telefoon contact (mobiel)	Maximale diepte (m)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Discipline	Type boring	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Omschrijving		
<input type="text"/>		

- **Start boorwerkzaamheden**
Dit is de datum waarop de boorwerkzaamheden zullen starten.
Weet je nog geen exacte datum, dan kan je bovenaan - in het blokje 'algemeen' ook aanduiden dat de toestand 'niet-concreet gepland' is.
- **Einde werkzaamheden (geschat)**
Geef hier een schatting van de einddatum van de boorwerkzaamheden.
- **Aantal boringen**
Hoeveel (gelijkaardige) boringen worden er uitgevoerd?
Let op: dit staat standaard voor ingevuld op "1"

- **Boormeester**

De verantwoordelijke boormeester die de boorwerkzaamheid zal uitvoeren. Deze boormeester kan reeds bestaan in de DOV-databank. Als je begint te typen, worden er suggesties gedaan via auto-complete. Als jouw boormeester nog niet voorkomt in de DOV-databank, kan je een nieuwe aanmaken door op het "+"-symbooltje te klikken.



Opgelet

Zorg dat je steeds de juiste schrijfwijze gebruikt.
(spaties, voornaam/achternaam, ...)

Misschien heb je vorige keer Piet Van der Kelen aangemaakt i.p.v. Vanderkelen Piet.

Gebruik hier ook de werkelijke naam van de boormeester en vul niet gewoon 'boormeester' in.

- **Telefoon contact (mobiel)**

Hier geef je het telefoonnummer in waarop kan gebeld worden door de handhavers als er meer informatie nodig is i.v.m. de boorwerkzaamheden.

- **Maximale diepte**

Wat is de maximale diepte van de boring(en)?

- **Discipline**

Onder welke discipline uit je erkenning voer je deze boorwerkzaamheden uit?

Discipline

Typ

▼ !

1. Bemalingen en draineringen
2. Andere grondwaterwinningen
3. Stabiliteitsboringen en geotechnische boringen
4. Verticale boringen
5. Andere boringen

- **Type boring**

Hier kan je ingeven over welk type boring het gaat. Deze codelijst is afgestemd op de terminologie gebruikt in de wetgeving en kan gekoppeld worden aan de INSPIRE-codelijsten. Afhankelijk van de erkenningsdiscipline waaronder je de boorwerkzaamheden uitvoert, heb je keuze uit een ander deel van de keuzelijst.

type boring - korte naam	discipline erkend boorbedrijf
Bemaling - permanent - exploitatie van terreinen	D1
Bemaling - permanent - exploitatie van gebouwen	D1
Bemaling - permanent - exploitatie van tunnels	D1
Bemaling - permanent - waterbeheersing van mijnverzakingsgebieden	D1
Bemaling - tijdelijk - realisatie van werken	D1
Bemaling - tijdelijk - realisatie van nutsvoorzieningen	D1
Grondwaterwinning met ondergrondse belichting	D2
Grondwaterwinning voor bedrijfsgebonden toepassingen	D2
Grondwaterwinning voor huishoudelijke toepassingen	D2
Grondwaterwinning voor openbare watervoorziening	D2
Boring voor kunstmatig aanvullen van grondwater	D2
Koude-warmteopslag (KWO, WKO, ATEs)	D2
Geotechnische boring - (dis)continue monsternamen	D3
Geotechnische boring - peilfilters	D3
Geotechnische boring - waterspanningsmeters	D3
Geotechnische boring - gronddrukmeters	D3
Geotechnische boring - inclinometers	D3
Geotechnische boring - extensometers	D3
Geotechnische boring - ander instrumentarium	D3
Boring (d<100m) in verband met opslag kernafval	D3
Boring voor archeologisch onderzoek	D4
Boring voor bodemkundig onderzoek	D4
Boring voor inbouw van een seismometer	D4
Boring voor kathodische bescherming	D4
Thermische energieopslag in boorgat (BEO, bodemlus, BTES)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (geologisch)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (hydrogeologisch)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (geofysisch)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (geochemisch)	D4
Boring voor verkennend onderzoek (prospectie delfstoffen)	D4
Boring (d>500m) louter voor verkennend en wetenschappelijk onderzoek	D5
Boring (d>500m) i.k.v. een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen	D5
Boring (d>500m) i.k.v. een winningsvergunning voor koolwaterstoffen	D5
Boring (d>500m) i.k.v. een opsporingsvergunning voor koolstofdioxideopslag	D5
Boring (d>500m) i.k.v. een opslagvergunning voor koolstofdioxide	D5
Boring (d>500m) i.k.v. een opsporingsvergunning voor aardwarmte	D5
Boring (d>500m) i.k.v. een winningsvergunning voor aardwarmte	D2,D5
Boring (d>500m) i.k.v. een opsporingsvergunning voor het opslaan van gas	D5
Boring (d>500m) i.k.v. een exploitatievergunning voor het opslaan van gas	D5
Boring (d>100m) in verband met opslag kernafval	D5
Boring voor proefpomping, pompvoer of bemalingsproef	D1,D2,D3,D5
Aanleg peilput - milieuvoorwaarden exploitatie inrichting	D1,D2,D3,D4,D5
Aanleg peilput - bodem- en grondwateranalyses	D1,D2,D3,D4,D5
Opvullen van een boring of een grondwaterwinning	D1,D2,D3,D4,D5

- **Omschrijving**

Dit is een vrij tekstkader waar je wat extra uitleg kan geven over de boorwerkzaamheden.

Wettelijk kader


Hier moet je ingeven welk wettelijk kader er van toepassing is om de boorwerkzaamheden uit te voeren.

Opgelet

Het blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de procedures voor een vergunning of aktename correct te doorlopen. Maar de boorfirma mag enkel werken uitvoeren als de vereiste vergunning of aktename voorhanden is.

Je dient ook een inventaris bij te houden met het referentienummer van de vergunning of aktename, dan wel met een verklaring dat het werken betrof voor een niet-ingedeelde inrichting ([bijzondere gebruikseisen VLAREL](#)). Die inventaris kan je als je alles correct invult, hier op DOV bijhouden.

Wettelijk kader



Het veld mag niet leeg zijn.

Heb je in het blokje "ligging" jouw punt van de boorwerkzaamheden binnen de contour van de inrichting uit het Omgevingsloket geplaatst, dan krijg je hier een keuzelijst van alle projecten die op deze locatie gekend zijn.

Aan de hand van het projectnummer (dat je van jouw opdrachtgever moet ontvangen) kan je dan de juiste keuze aanklikken.

Selecteer het omgevingsproject waarbinnen deze voorafmelding kadert.
Volgende omgevingsprojecten zijn terug gevonden om de door u aangeduide locatie

2019012983	Aanvraag omgevingsproject Indiendatum 16/12/2019 Beslissingsdatum	20191216-0013 Status Aanvraag is ingediend Beslissing
<input type="radio"/>	Projectnummer 2019012981	Projecttype Aanvraag omgevingsproject Inrichting 20191216-0013

Indien geen van bovenstaande referenties overeenkomt, kies één van onderstaande opties:

- ☐ Acties verklaring niet-ingedeelde inrichting
☐ Er zal toch geboord worden

wegens:

ANNULEER

OK

Zo ziet de handhaver of er een **vergunning of aktename is afgeleverd**.

Wettelijk kader



2019009240
Aanvraag omgevingsproject
Inrichting: 20190904-0001
Aalst

04/09/2019 - Aanvraag ingediend
Er is een beroep ingediend
04/09/2019 Het project is vergund



Als je op de kaart in het blokje "Ligging" je boorwerkzaamheden niet binnen de contour van een IIOA uit het omgevingsloket hebt geplaatst, kan je kiezen tussen:

- **Attest verklaring niet-ingedeelde inrichting**

Met dit attest verklaart de opdrachtgever van de boorwerkzaamheden dat het erkende boorbedrijf de werkzaamheden zal uitvoeren in kader van een niet-ingedeelde inrichting. Dat houdt in dat er geen aktename en geen omgevingsvergunning vereist is. Het attest kan je [downloaden op onze website](#). Je moet dit laten ondertekenen door de opdrachtgever.

Je bent als erkend boorbedrijf verplicht dit attest ter beschikking te houden van de toezichthouders. Je kan dit zelf bijhouden of als bijlage toevoegen aan de boringfiche eens je de effectief uitgevoerde boorwerkzaamheid gerapporteerd hebt.

- **Er zal toch geboord worden wegens**

In uitzonderlijke gevallen kan je hier een reden opgeven waarom je niet voldoet aan één van de bovenstaande opties (geen link in Omgevingsloket en geen attest van niet-ingedeelde inrichting). Gelieve dit dan wel voldoende te motiveren.

Historiek

Onder dit blokje wordt getoond wanneer de voorafmelding werd aangemaakt en welke aanpassingen er vervolgens aan de voorafmeldingsfiche werden gedaan.

WO 09 12 2020	Voorafmelding gewijzigd.		
	Einde werkzaamheden	17/12/2020	: 09/12/2020
	Geometry	X=152477.78, Y=198533.33	: X=152865.43, Y=198062.65
WO 09 12 2020	Voorafmelding gewijzigd.		
	Toestand	CONCREET_GEPLAND	: NIET_UITGEVOERD
WO 09 12 2020	Voorafmelding aangemaakt.		

Als je alle velden hebt ingevuld kan je voorafmelding bewaren via de knop "opslaan".

VOORAFMELDING

- Algemeen >
- Gekoppelde objecten >
- Ligging >
- Boorwerkzaamheden >
- Wettelijk kader >
- Historiek** >

ANNULEER

OPSLAAN

Wil je achteraf nog iets aanpassen aan je voorafmeldingsfiche, dan kan je deze steeds editeren. Je wijzigingen worden dan ook in het blokje 'Historiek' getoond.



Acties in het overzicht voorafmeldingen

Vanuit de pagina met het overzicht van de voorafmeldingen kan je de volgende stappen doen door gebruikt te maken van de optie "Acties". Daarvoor moet je één (of meerdere) voorafmeldingen aanvinken en dan op de knop 'Acties' klikken.



Actie: Nieuwe boring

De actie "Nieuwe boring" dient om na de uitvoering van de boorwerkzaamheden de rapportering te doen op basis van een reeds vooraf gemelde boring. Alle reeds gerapporteerde velden worden dan vooraf ingevuld, zodat je geen dubbel werk hoeft te doen.

Het is eveneens mogelijk om bij de aanmaak van een nieuwe boring later nog de voorafmelding te gaan opzoeken en de boring eraan te koppelen. Als je een voorafmelding selecteert, op "Acties" klikt en kiest voor "Nieuwe boring", kom je rechtstreeks terecht op de invulform van een boring.

De handleiding om een nieuwe boringfiche aan te maken is terug te vinden via [deze link](#).

Actie: koppel aan opdracht

Je kan een voorafmelding ook koppelen aan een 'Opdracht'. Zo kan je verschillende DOV-objecten (voorafmeldingen, boringen, interpretaties, sonderingen, ...) bij elkaar bundelen in één opdracht.

De handleiding om een nieuwe opdracht aan te maken staat [hier](#).