

# Aanmaken filters


## Inleiding

Een filter is het object dat geplaatst wordt in een put, waardoor metingen kunnen plaatsvinden. Het type filter is afhankelijk van de putsoort waaraan de filter gekoppeld is.

- [Inleiding](#)
- [Filter aanmaken via het DOV-Portaal](#)
- [Filters in bulk aanmaken via XML-import](#)
- [Filters geautomatiseerd aanmaken via de DOV-webservices](#)

## Filter aanmaken via het DOV-Portaal

Ga naar de putfiche van desbetreffende put. Dit kan je door rechtstreeks naar de url te navigeren, of door via de verkenner de put te zoeken in de laag: 'Grondwater' > 'Grondwateronderzoek' > 'Grondwaterlocaties'.



Selecteer vervolgens de juiste put op de kaart, en klik op de link naar de putfiche in de resultatenlijst.

### Resultaten voor de doorprik

GW-ID

Exploitantputnaam





Eens op de putfiche navigeer je naar de tab filters en maak je een nieuwe filter aan onder de knop 'Acties'.

Opdracht(en):

Ligging Putaafwerking Namen (1) Filters (2) Beheerder Metingen O

Acties ▾

	Namen	Filtertype	Bovenkant filter (m)
<input type="checkbox"/> 1 		peilfilter	
<input type="checkbox"/> 2 		peilfilter	


Je krijgt nu een invulformulier te zien. Vul hierbij alle nuttige informatie in over de filter die je wenst aan te maken, en klik op opslaan.



Verplichte velden staan in rood met een '!' achter

[illegible]

Vervolgens wordt je genavigeerd naar de filterfiche. Onder de knop 'Acties' vind je onder andere de opties om de filter te editen, te verwijderen of om het type te wijzigen.



## Filters in bulk aanmaken via XML-import

Om filters in bulk toe te voegen kan je, gelijkaardig aan putten, een XML-bestand opmaken en dit uploaden in DOV.

Een voorbeeld XML-bestand vind je hier: [Voorbeelden XML-bestanden](#)

Hoe de XML-import flow precies in elkaar zit, lees je hier: [Data opladen via XML](#)

## Filters geautomatiseerd aanmaken via de DOV-webservices

Om filters geautomatiseerd toe te voegen is de workflow gelijkaardig aan die van de XML-import, alleen gebeurt de import automatisch via webservices, in plaats van manueel.

Hoe de automatische XML-import flow verloopt, lees je hier: [XML-bestanden opladen via de DOV-webservices](#)