

MercatorNet

Welkom bij MercatorNet

MercatorNet is een samenwerkingsverband dat openstaat voor alle entiteiten binnen het Beleidsdomein Omgeving. De actieve leden zijn momenteel Agentschap Natuur en Bos (ANB), Agentschap Onroerend Erfgoed (OE), Departement Omgeving (dOMG), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschape (VEKA). Samen stellen zij data van het Beleidsdomein Omgeving ter beschikking voor gebruik door burgers, overheid, en de private sector. De MercatorNet diensten zijn deels publiek toegankelijk deels beveiligd en worden afgenomen in tal van Web Apps van de Vlaamse Overheid, de Gemeenten en externe dienstverleners.

MercatorNet biedt de volgende dienstverlening:

- begeleiden bij het publiceren en metadateren van data;
- begeleiding bij het inregelen van de beheersprocessen voor codelijsten;
- publicatie van geografische data met bijhorende metadata en Web-diensten;
- publicatie van niet-geografische data met bijhorende metadata en Web-diensten;
- publicatie van codelijsten (zoals [codelijst chemische stoffen](#));
- publicatie van linked data (bijvoorbeeld [DSI](#), [IMJV](#));
- opzetten van beveiligde en niet-beveiligde Web Services; en
- intake van datasets van derde partijen in de vorm van beveiligde Web services voor intern gebruik (bv. analyse en de productie van afgeleide dataproducten).

MercatorNet maakt deel uit van de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI). Dit betekent onder meer dat wijzigingen aan onze metadata dagelijks doorstromen naar [Datavindplaats](#).

Snelle links

- [Metadata catalogus MercatorNet](#)
- [MercatorNet status diensten](#)
- [Nieuws](#)
- [MercatorNet web service endpoints](#)
- [MercatorNet voor gebruikers](#)
- [MercatorNet voor databeheerders](#)

Andere databronnen

- [GeoPunt](#)
- [Datavindplaats](#)
- [Databank Ondergrond Vlaanderen](#)

Nieuws



[Certificaat probleem ArcGIS Pro](#)

Jef De Pooter gepost op mei 07, 2024

We krijgen af en toe een vraag over het gebruik van de MercatorNet services in ArcGIS Pro waar er een certificaat gevraagd wordt om te connecteren. Er is op onze server two-way SSL ingesteld omdat wij naast de publieke ook afgeschermden lagen aanbieden maar om de publieke lagen te raadplegen, moet er geen certificaat worden doorgestuurd. ArcGIS probeert standaard toch een certificaat door te geven en dit resulteert in een boodschap in de toepassing. Als je op 'Annuleren' klikt worden de lagen correct geladen. We hebben deze vraag doorgegeven aan de mensen van Esri om niet standaard een certificaat door te geven. In andere software pakketten zien we deze melding niet terugkomen. Voor verdere vragen hierover verwijzen wij naar de Esri helpdesk: <https://esribelux.com/hoe-kunnen-we-helpen/helpdesk/?lang=nl>



[Nieuwe versie geonetwork op metadata.omgeving.vlaanderen.be](#)

Stijn Goedertier gepost op mei 03, 2024

We hebben vandaag versie 4.4.2 van geonetwork in productie gezet op [metadata.omgeving.vlaanderen.be](#). Deze versie is gebaseerd op de [open-source versie van Geonetwork](#) die door Digitaal Vlaanderen werd aangepast aan de Vlaamse metadata strategie.

De voordelen van deze nieuwe versie zijn onder meer:

- Beter zoekmogelijkheden op basis van ElasticSearch;
- Verbeterde ondersteuning voor DCAT2 metadata records;
- Verbeterde ondersteuning voor ISO19139 metadata records;
- Integratie met ACM/IDM gebruikersbeheer; en
- Algemene update van technische componenten.



Overschrijdingskaarten stikstofdepositie en maatwerkgebieden stikstofdecreet

Stephanie Goudeseune gepost op apr 22, 2024

De kaartlagen die op 29 maart 2024 publiek werden gesteld geven de overschrijding van de kritische depositiewaarden binnen habitatrichtlijngebied weer (KDW) voor enerzijds vermessing en anderzijds verzuring, en dit voor de actuele habitats en de tot doel gestelde habitats in de voorlopige zoekzones en het passend beheer.

De lagen zijn het resultaat van een vergelijking van enerzijds de [totale vermestende depositie](#) (VLOPS23, meteo 2021, emissies 2021) en de [KDW-kaart vermessing \(2024\)](#) en anderzijds de [totale verzurende depositie](#) (VLOPS23, meteo 2021, emissies 2021) en de [KDW-kaart verzuring \(2024\)](#).

Metadata Overschrijdingskaart vermestende stikstofdepositie 2024: metadata.omgeving.vlaanderen.be

Metadata Overschrijdingskaart verzurende stikstofdepositie 2024: metadata.omgeving.vlaanderen.be

Metadata Maatwerkgebieden stikstofdecreet: metadata.omgeving.vlaanderen.be



MercatorNet web services passen LB72 naar LB08 transformaties toe volgens transformatiegrid

Stijn Goedertier gepost op apr 15, 2024

Met de upgrade naar GeoServer 2.24 van 12 april 2024 hebben we ook is de transformatiemethode [EPSG:8369](#) geactiveerd voor de transformatie van Lambert 72 coördinaten ([EPSG:31370](#)) en Lambert 2009 coördinaten ([EPSG:3812](#)). De transformatiemethode [EPSG:8369](#) (BD72 to ETRS89 Transformation of coordinates at 0.01m level of accuracy) is de meest precieze transformatiemethode die momenteel beschikbaar in GIS-toepassingen. De omzetting gebeurt door middel van een het NTV2 transformatiegrid [bd72lb72_etr89lb08.gsb](#) ontwikkeld door Nicolas SIMON (SPW) en gevalideerd door het [NGI](#). Dit transformatiegrid is beschikbaar voor gebruik onder de Creative Commons Attribution license CC BY licentie.


Impact voor gebruikers

We kiezen voor deze transformatiemethode omwille van de accuraatheid: deze methode wijkt ten hoogste 1 centimeter af van de volgens het NGI correcte transformatiemethode. Als iedereen dezelfde transformatiemethode toepast kunnen we de topologische fouten tussen lagen vermijden of beperken. Voor gebruikers die in het verleden al data in Lambert 2008 opgevraagd hebben kunnen er afwijkingen tot 35 centimeter zijn ten opzichte van voorgaande bevragingen.

We hebben de impact en scenario's voor het omgaan met Lambert 2008 transformaties uitgebreid toegelicht in de OIS-sessie [Kennissuitwisseling Lambert 2008 \(2024.03.28\)](#).

Bereik van het grid

Het transformatiegrid kan slechts toegepast worden binnen het bereik van het grid.



Grid installeren op GeoServer

GeoServer zal de nauwkeurige transformatie toepassen zodra het transformatiegrid beschikbaar is in de juiste folder in het classpath. Gebruik hiervoor eventueel de jar-bibliotheek ['gt-transformation-bd72lb72_etr89lb08.jar'](#).

Testen

De testdataset ['Testdata transformatie Lambert 72 naar Lambert 2008 coördinaten'](#) kan gebruikt worden om de accuraatheid van een transformatiemethode te testen door de coördinaten van Lambert 72 naar Lambert 08 te transformeren en de afstand te berekenen met de xy-coördinaten omgezet met de [cConvert](#)-tool van het NGI. Deze afwijking mag maximaal 0.01 meter bedragen.

Onderstaande Python-code illustreert deze testprocedure

test GeoServer WFS

```
import geopandas
import numpy
import requests
...
params = dict(service='WFS', version="2.0.0", request='GetFeature',
              typeName='rs:rs_testdata_lamb08', srsName='EPSG:3812',
              outputFormat='json',
              count=40000,
              startIndex=0)
wfs_request_url = requests.Request('GET', self.geoserver_url,
                                   params=params).prepare().url
df[wfs_request_url] = numpy.sqrt(
    pow(df['geometry'].x - df['x08_cc'], 2) + pow(
        df['geometry'].y - df['y08_cc'], 2))
df.sort_values(by=['distance'], inplace=True, ascending=False)
```

De afwijking d08_geoserver_cc in ons sample bedraagt minder dan 1 centimeter (0.01 m).

test_geoserver_wfs_proj.py

fid	id	name	x72	y72	x08_cc	y08_cc
x08_grid	y08_grid	d08_geoserver_cc				
4062	705	Théonogrive	206046.486029	131941.976298	706050.277	631949.242
706050.277500	631949.251100	0.009114				
20123	147134	Molen Wijk	108191.137832	185993.069708	608189.307	685988.445
608189.312498	685988.451400	0.008439				
37704	80367	Au Pont d'Isle la Hesse	244009.397188	78042.765989	744019.219	578055.088
744019.216801	578055.095799	0.008104				
3997	639	Dos de Corru	206104.941069	132112.088076	706108.712	632119.361
706108.712000	632119.369100	0.008100				
26375	78843	Beim Rambour	250121.066320	45987.015147	750134.746	546000.477
750134.738100	546000.478301	0.008006				
26383	78851	Pesser	250269.186045	45989.705267	750282.859	546003.186
750282.851099	546003.187101	0.007976				

In GeoServer kan de [reprojection console](#) gebruikt worden om na te gaan welke transformatiemethode gebruikt wordt voor een conversie van EPSG:31370 naar EPSG:3812. Zoals weergegeven in onderstaand screenshot geeft GeoServer aan het transformatiegrid te gebruiken.

Projecteer console

Simpel hulpmiddel om coördinaten te projecteren

Bron CRS
EPSG:31370 EPSG:Belge 1972 / Belgian Lambert 72...

Doel CRS
EPSG:3812 EPSG:Belge 1972 / Belgian Lambert 72...

Toon transformatiedetails

Geometrie in bron CRS (x y, of een WKT geometrie)
31736.9226615004 175616.752067986

Transformatie (bron naar doel)

Geometrie in doel CRS (x y, of een WKT geometrie)
531736.8776600078 675602.7243988813

Inverse transformatie (doel naar bron)

EPSC:31370 -> EPSG:3812

```
CONCAT_M([INVERSE_MT([PARAM_MT["Lambert_Conformal_Conic_2SP",
  PARAMETER["semi_major", 6378388.0],
  PARAMETER["semi_minor", 6356911.9461279465],
  PARAMETER["central_meridian", 4.367486666666666],
  PARAMETER["latitude_of_origin", 90.0],
  PARAMETER["standard_parallel_1", 51.16666723333333],
  PARAMETER["false_easting", 150000.013],
  PARAMETER["false_northing", 5400088.438],
  PARAMETER["scale_factor", 1.0],
  PARAMETER["standard_parallel_2", 49.83333333333333],
  PARAMETER["NIV2",
  PARAMETER["Latitude and longitude difference file", "bd721b72_etr891b08.gsb"]],
  PARAM_MT["Lambert_Conformal_Conic_2SP",
  PARAMETER["semi_major", 6378137.0],
  PARAMETER["semi_minor", 6356752.314148356],
  PARAMETER["central_meridian", 4.359215833333333],
  PARAMETER["latitude_of_origin", 50.79781500000001],
  PARAMETER["standard_parallel_1", 51.166666666666664],
  PARAMETER["false_easting", 649328.0],
  PARAMETER["false_northing", 665262.0],
  PARAMETER["scale_factor", 1.0],
  PARAMETER["standard_parallel_2", 49.833333333333336]]])
```

Datum transformatie via transformatiegrid.



Upgrade GeoServer uitgevoerd
Jef De Pooter gepost op apr 12, 2024
De upgrade is zonder problemen verlopen.

MercatorNet voor gebruikers

MercatorNet data gebruiken op je computer?

- [MercatorNet data gebruiken in GIS-software](#)
 - [ArcGIS 10.8+ en ArcGIS Pro 3+](#)
 - [QGIS 3.22+](#)
- [Geografische data catalogus MercatorNet](#)
 - [Publieke data catalogus](#)
 - [Interne data catalogus](#)
- [MercatorNet endpoints](#)

MercatorNet voor databeheerders

Data publiceren bij MercatorNet?

- [GDI-Vlaanderen](#)
 - [Publicatieflow voor vector data](#)
 - [Publicatieflow voor raster data](#)
- [INSPIRE](#)
 - [INSPIRE publicatieflow voor vector data](#)
- [MercatorNet conventies](#)
 - [Richtlijnen geografische data MercatorNet](#)
 - [Richtlijnen metadata MercatorNet](#)

MercatorNet voor ontwikkelaars

MercatorNet data integreren in je applicatie?

Kan {children} niet tonen/maken.

Pagina niet gevonden: meer voor ontwikkelaars.

Algemeen contact

Nog vragen?

Mail naar: MercatorNet@vlaanderen.be

Algemene informatie

- [Voor gebruikers](#)
 - [MercatorNet data gebruiken in GIS-software](#)
 - [Geografische data catalogus MercatorNet](#)
 - [MercatorNet endpoints](#)
- [Voor databeheerders](#)
 - [GDI-Vlaanderen](#)
 - [INSPIRE](#)
 - [MercatorNet conventies](#)
- [MercatorNet status diensten](#)
- [Hoe abonneer ik op de MercatorNet RSS-feeds](#)
- [Blog](#)

Contactgegevens partners MercatorNet

Specifieke vragen voor de partners van MercatorNet?

Coördinator: Jef De Pooter (jef.depooter@vlaanderen.be)

Agentschap voor Natuur en Bos	Agentschap Onroerend Erfgoed	Departement Omgeving	Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij	Vlaamse Milieumaatschappij
anb@vlaanderen.be	info@onroenderfgoed.be	omgeving@vlaanderen.be	info@ovam.be	https://www.vmm.be/contact